

Lidhjet (linqet) në HTML

Linqet gjenden pothuajse në çdo web-faqe. Linqet i mundësojnë shfrytëzuesve që duke klikuar të kalojnë prej faqes në faqe.

Hiperlinqet

Linqet HTML janë hiperlinqe.

Mund të klikoni në ndonjë link dhe të kaloni te ndonjë dokument tjetër.

Kur lëvizni me maus mbi ndonjë link, kursori i mausit në formë të shigjetës do të marr formën e dorës së vogël.

Shënim: *Një link nuk do të thot se duhet të jetë vetëm tekst. Ai mund të jetë një imazh apo çfarëdo elementi tjetër HTML.*

Sintaksa

Në HTML, linqet definohen me tagun **<a>**:

```
<a href="url">teskti i Linkut</a>
```

Shembull:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><a href="http://www.sezaisurroi.com/">Sh.m. SEZAI SURROI</a></p>

</body>
</html>
```

[Sh.m. SEZAI SURROI](http://www.sezaisurroi.com/)

Atributi **href** specifikon destinacionin e adresës (http://www.sezaisurroi.com/) së linkut.

Teksti i linkut është pjesa e dukshme (Shkolla e mesme SEZAI SURROI).

Duke klikuar në tekstin e linkut do të kaloni në adresën e specifikuar (në adresën e web-sajtit të shkollës së mesme "Sezai Surroi").

Shënim: Pa vizën e pjerrtë në adresat e subfolderit, mund të gjeneroni dy kërkesa tek serveri. Shumë serverë automatikisht do të shtojnë viza të pjerrta në adresa, e më pas krijojnë kërkesë të re.

Linqet lokale

Shembulli më lartë përdorë një URL absolute (web adresë të plotë).

Linku lokal (linku tek web sajti i njëjtë) specifikohet me URL relative (pa http://www...).

Shembull:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><a href="ushtrimi.html">Ushtrimi</a> është link në këtë follder.</p>

<p><a href="http://www.w3.org/">W3C</a> është link tek web-sajti World
Wide Web.</p>

</body>
</html>
```

[Ushtrimi](#) është link në këtë follder.

[W3C](http://www.w3.org/) është link tek web-sajti World Wide Web

Ngjyrat e linkut në HTML

Me parazgjedhje (me defollt), linku do të duket kësisoj (në të gjithë shfletuesit):

- Linku i pavizituar është i nënvizuar dhe me ngjyrë të kaltër
- Linku i vizituar është i nënvizuar dhe me ngjyrë vjollce
- Linku aktiv është i nënvizuar dhe me ngjyrë të kuqe

Ju gjithashtu mund t'ï ndryshoni ngjyrat e parazgjedhura, duke përdor stilizimin:

Shembull:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
a:link {
    color: green;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
a:visited {
    color: pink;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
a:hover {
    color: red;
    background-color: transparent;
    text-decoration: underline;
}
a:active {
    color: yellow;
    background-color: transparent;
    text-decoration: underline;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Mund të ndryshoni ngjyrat e parazgjedhura të linkut</p>

<a href="ushtrimi.html" target="_blank">USHTRIMI</a>

</body>
</html>
```

Mund të ndryshoni ngjyrat e parazgjedhura të linkut

USHTRIMI

Atributi target

Atributi **target** specifikon se ku do të hapet dokumenti i lidhur.

Atributi target mund t'i ketë një nga këto vlera:

- `_blank` – do të hapë dokumentin e lidhur në një dritare të re apo një tab të ri
- `_self` – do të hapë dokumentin e lidhur në dritaren/tab-in e njejtë ku është klikuar (kjo është e parazgjedhur)
- `_parent` – do të hapë dokumentin e lidhur në kornizën "prindore"
- `_top` – do të hapë dokumentin e lidhur në trupin e plotë të dritares
- `Framename` – do të hapë dokumentin e lidhur në kornizën e emëruar

Në shembullin e mëposhtëm dokumenti i lidhur do të hapet në dritare/tab të re/ri:

Shembull:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<a href="http://www.sezaisurroi.com/" target="_blank">Sh.m. SEZAI
SURROI</a>

<p>Nëse vendosni atributin "_blank", linku do të hapet në dritare të re
apo në tab të ri.</p>

</body>
</html>
```

[Sh.m. SEZAI SURROI](http://www.sezaisurroi.com/)

Nëse vendosni atributin "_blank", linku do të hapet në dritare të re apo në tab të ri.

Sqarim: Nëse web-faqja juaj është e mbyllur në një kornizë, mund të përdorni target="_top" për të dalë nga korniza:

Shembull:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Të mbyllur në kornizë? <a href="http://www.sezaisurroi.com/"
target="_top">Kliko këtu!</a></p>

</body>
</html>
```

Të mbyllur në kornizë? [Kliko këtu!](http://www.sezaisurroi.com/)

Imazhi si link

Është e zakonshme të përdoret imazhi si link:

Shembull:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Imazhi është link. Mund të klikoni në atë.</p>

<a href="http://www.sezaisurroi.com/"></a>

<p>E kemi shtuar "border:0" për të shmangur që Internet Explorer 9 (ose
versionet e mëhershme) të paraqesin kufi përreth imazhit.</p>

</body>
</html>
```

Imazhi është link. Mund të klikoni në atë.



E kemi shtuar "border:0" për të shmangur që Internet Explorer 9 (ose versionet e mëhershme) të paraqesin kufi përreth imazhit.

Krijimi i bookmarkeve

Bookmarket në HTML përdoren për t'i mundësuar lexuesve që të kalojnë në pjesë specifike të web-faqes.

Bookmarket janë shumë të dobishme nëse web-faqja juaj është shumë e gjatë.

Për të bërë një bookmark së pari duhet ta krijoni një të tillë, e më pas të vendosni një link deri tek ai.

Kur të klikohet në atë link, faqja do të lëvizë deri te lokacioni me bookmark.

Shembull

S'pari, krijoni një bookmark me atributin ID:

```
<h2 id="tips">Seksioni me këshilla të dobishme</h2>
```

Pastaj, shtoni një link deri tek bookmark-u i krijuar ("Seksioni me këshilla të dobishme"), përbrenda faqes së njëjtë:

```
<a href="#tips">Visitoni Seksionin me këshilla të dobishme</a>
```

Ose shtoni një link për tek bookbark-u ("Seksioni me këshilla të dobishme"), nga një faqe tjetër:

```
<a href="ushtrimi.html#tips">Visitoni Seksionin me këshilla të dobishme</a>
```

Shembull:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><a href="#K4">Kalo tek kapitulli 4</a> |
<a href="#K10">Kalo tek kapitulli 10</a></p>

<h2>Kapitulli 1</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2>Kapitulli 2</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2>Kapitulli 3</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2 id="K4">Kapitulli 4</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2>Kapitulli 5</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2>Kapitulli 6</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2>Kapitulli 7</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2>Kapitulli 8</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2>Kapitulli 9</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2 id="K10">Kapitulli 10</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

<h2>Kapitulli 11</h2>
<p>Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...</p>

</body>
</html>
```

Kapitulli 1

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 2

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 3

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 4

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 5

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 6

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 7

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 8

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 9

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 10

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...

Kapitulli 11

Teksti i këtij kapitulli..blla...blla...